





Miller: 6 1 2 3 4 5 Pattareseo Désignation : Clos 4 Planche 26 Rang & Souche Vigueur: 3 Date de Véraison : 5:865 Date de Maturité × 13,9,65 44 Pourriture () GRAPPE: G -M-P-L-H-C Bl. - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 1 6 saveur : (s)- m - ar - fox. herb. s 2 0 disc - sph - ell. - Ov obov. - cyl. - fus. s 33 s 4 avec pépins - apyréne 55 jus : inc. - coloré

Fédoncule , L W C-

Juntimburti

DESIGNATION : Pattaresco CLOS 4 PLANCHE 26 RANG S' SOUCHE 6 Vigueur : 2 Port : (rig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison :10.8.66 Date de Maturité: 19-9-66 Pourriture : O Pédoncule : Millerandage : 1 GRAPPE: G - M - P. L - M - C.
BAIE: TG - G - M - P. disc. - sph. - (ell) - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 12 s 33 avec pepins - apyrène. Jus: inc. - coloré

alastanlantanlantanlantanl

DESIGNATION: Pattaresco CLOS 4 PLANCHE 26 RANG S SOUCHE 6 Vigueur : 2,5 Port : (rig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison: 2.8,67 Date de Maturité : 18,9,67 Pourriture :0 Pédoncule : Ma Millerandage : 0 GRAPPE : G - M-P L - M - C. BAIE : TG - G - M - P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N.) Saveur : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s 2 1 avec pépins - apyrène. 8 3 1 Jus : inc. - colore s 4 8 5 1

DESIGNATION Pattaresco CLOS 4 PLANCHE 26 RANG S SOUCHE 6 Vigueur : 4 Port : erig. - ½ érig. - couché Date de Véraison: 12-8-68 Date de Maturité: 3 semane 7-10-68 Pourriture : Pédoncule : (L)- M - C -Millerandage : 0 GRAPPE G M - P : L - M BAIE : TG - G - M P disc. - (ph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. -COULEUR : BL - Gr - Rs - Rg - N -SAVEUR : (5) - m - ar - fox - herb -CHARGE: s 16 s 33 avec pépins - apyrène. s 42 Jus inc. - coloré.

	Aan C Dop3	Se: A90	ib cliv. P.2	2.6 S.G	Dési			Haris.c	Δ	, *
51.1		Menbre tetal	1-3	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	! ! !	!	1	22	
new	ie E	4	2	De	1-3-66 -M	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	Actor many and	: ! =========						1		5 w 5:

Année / 1968 Emplacement .... 4.26.56. Désignation Cattares co

	Nombre total	!Dates						
		1 213	1 25.3 1	1	!	1		
1	102	11	12 + 1		1	1		
2	1 4	1 3	12,1	1	1	1		
3	! 4	1 0	12 4 1	1	1	1		
4 .	12	1 0	1111	1	1	1		
5	! 4	1 6	12.1	1	1	1		

D & 25-3-682 +1

Année / 1969
Emplacement ... 4.2686 ..... Désignation ... Pattanes co

	Nombre total	! Dates							
		243	: 873	į	1	1	!		
1	P 4	! 2	! 3	!	1	<u> </u>	1	Alle Sphinned, h. e. mysk	
2	1 6	2	: 3	!	İ	1	1		
3	: 4	0	! 0	!	1	1	!		
4	:2	! 0	! 4	!	!!	1	1		
5	: 4	! 1	: 2	!	!	1	!		

Dle 27.3.69

Pattousco

Désignation : Emplacement :

4.26 \$ 6 1 3

## (A) BOURGEONNEMENT.

## Colonne

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 42 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

alastas badan kaataa laatsa l

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranécuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 -
- Les 3 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sora notée.

Reines Mai 65 Pattares co.

Désignation :

Juntumburth

Emplacement: 4.26 \$6 A.3

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonno

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan O- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 6- fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6- entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

alustus loutou konten luutisul

- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement O- sillon 2 particllement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🔊

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 0 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement

## (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo: mai 65

Juntumburti

dominaliminalimianlimianl

Pattares co Désignation : d4P268643 Emplacement :

#### FEUILLE ADULTE.

#### colonno

- petite 1 moyenne () grande 3. 34 -Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9, 35 -
  - Limbe: plan O en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
    - Lobos: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté (4) - tourmenté 5.
- 36 -Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée @- gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6,
- Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

  Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 -37 -
- 38 entièrement rouge 4.
  - Couleur: vert jaune 1 vert franc (2) vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- 39 long 1 moyon (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré () partiellement coloré 2 autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
  - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3. Calvo 1967

Pattaresco

Désignation : Emplacement :

9,26 \$60.3

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonne

50 - mérithallo : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair or rouge foncé

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8)

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo Juin 65

Désignation: Pattaresco Emplacement: 4.2656 A 1

#### PEUILLE ADULTE.

#### colonne

- 74 petite 1 noyenne 2 grande 3.

  Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 aranéeux 7 duvetoux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 sétoux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbo: glabro 4 séteux 5 volouté 6 aranécux 7 duvetoux 8 cotonneux 9.
  - Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tournonté 5.
  - Lobos: plan 1 on gouttière 2 involuté 3 révoluté (4) tourmenté 5.
- 36 Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6:
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- 38 Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

### PETIOLE

- 39 long 1 moyon 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteur 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8
- 40 aranéoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloró 1 partiellement coloré 2 autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
  - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Remmes 1.65

Emplacement: 4.26 S6 A.3
Désignation: Pattares co

## GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)

24 - A pédoncule non visible visible 8- long 9.

25 - A pédonculo herbacó 1 - mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.

almatandanstankantanlaatsad

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5,

### BAIL

- 26 Très grosso 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5
- 27 Très pruinée de pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière () irrégulière 2.
- 28 Forme: discoîde 0 sphéroîde 1 ellipsoîde 2 ovoîde 3 troncovoîde 4 obovoîde 5 cylindroîde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant O- non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7.)
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine (3) moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpo charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbace 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré (5.)
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2.)

Calvo 8-65

```
Pattares-co
                                                   4.26 56 .... Souche 1 2 (3) 4 5
                                    SARMENT DE VIGNE
                    : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2):

: ramifié (), peu ramifié (2).
Sarment
                     : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                        autre (4).
                    unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4)

séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),

cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Surface
                     : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                     : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants 4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ........................ cms.
                     : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                     : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
                     : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                     : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (), large (2).
: saillant (), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

```
Nº d'ordre: 1291-01 Désignation: Pattures to
Origine :
Emplacement: 4-26-56
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3. $
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... (0)-(1)-2-3.
14 - S. pét. (forme) ...... (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - (6)
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ...... (1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ...... 1) - 3 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... (1)-(2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. eu dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                Direction : 1-(2)-3.
                 Forma : (4) - 5.
                Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

alasta dentinalanta dan bad

Domergue 70